

```
1: //das erste Java-Programm
2: //das ist ein einzeiliger Kommentar
3: /* so beginnt ein mehrzeiliger Kommentar,
4: der so lang sein kann, wie gewollt und erst
5: beendet wird, wenn folgende Zeichen verwendet werden*/
6:
7: //erstellen einer Klasse "Variablen"
8: public class Variablen
9:
10: //erstellen der "main"-Methode - erst mal nur abtippen
11: public static void main (String[] args){
12:     //deklarieren einer int-Variable mit Namen "alter"
13:     int alter;
14:     //Zuweisung des Wertes 55 an die Variable
15:     alter = 55;
16:     //Ausgabe der Variable "alter"
17:     System.out.println(alter);
18:     //Ausgabe des Wertebereiches von int-Variablen
19:     System.out.println("Wertebereich von int-Variablen"+Integer.MIN_VALUE);
20:     System.out.println("bis: "+Integer.MAX_VALUE);
21:
22:     //deklarieren einer double-Variable mit Namen "gewicht"
23:     double gewicht;
24:     //der Variable den Wert 78.67 zuweisen
25:     gewicht = 78.67;
26:     //Ausgabe von "gewicht"
27:     System.out.println("Sie wiegen: "+gewicht +" kg");
28:     //Ausgabe des Wertebereiches von double-Variablen
29:     System.out.println("Wertebereich von double-Variablen"+Double.MIN_VALUE);
30:     System.out.println("bis: "+Double.MAX_VALUE);
31:
32:
33:
34: }
35: }
```